

Name and Student ID: \_\_\_\_\_

Question	Part	Points	Max
1	a		20
1	b		20
2	a		20
2	b		20
3	a		20
3	b		20
4	a		20
4	b		20
5	a		30
5	b		10
Sum			200

1. Tipos de jugadores Bartle

Bartle's player types

- (a) (20 Puntos) ¿Que estan los cuatro tipos de jugadores “Bartle”?  
What are the four Bartle player types?
- (b) (20 Puntos) Cual de estos tipos eres tu? Porque?  
Which player type are you? Why?

## 2. Game Design

- (a) (20 Puntos) Nombra al menos 5 objetos y 5 atributos del juego de tu proyecto  
Name at least 5 objects and 5 attributes from the game from your project
- (b) (20 Puntos) Nombra al menos 4 relaciones del juego de tu proyecto  
Name at least 4 relationships from the game from your project

### 3. Unity.

- (a) (20 Puntos) ¿Cómo mueves un GameObject en Unity usando la simulación física? (1 línea de código, o una breve descripción)  
How do you move a GameObject in Unity using physics? (1 line of code, or a short description)
- (b) (20 Puntos) ¿Cómo mueves un GameObject en Unity sin la simulación física? (1 línea de código, o una breve descripción)  
How do you move a GameObject in Unity without physics? (1 line of code, or a short description)

#### 4. Graphics.

Tenemos un triángulo  $v_1 = (3, 6, 9)$ ,  $v_2 = (0, -3, 3)$ ,  $v_3 = (6, 0, -9)$ .


Consider the triangle  $v_1 = (3, 6, 9)$ ,  $v_2 = (0, -3, 3)$ ,  $v_3 = (6, 0, -9)$

- (a) (20 Puntos) ¿Cuál es el baricentro de este triángulo?

What is the barycenter of this triangle?

- (b) (20 Puntos) ¿Cuando  $v_1$  tiene el color (180, 0, 60),  $v_2$  tiene el color (30, 30, 30) y  $v_3$  tiene el color (45, 21, 81), cual color tiene el punto  $x$ , que esta al medio entre  $v_1$  y  $v_2$ ?

If  $v_1$  has the color (180, 0, 60),  $v_2$  has the color (30, 30, 30) and  $v_3$  has the color (45, 21, 81), what color does the point  $x$ , halfway between  $v_1$  and  $v_2$ , have?



5. Coordenadas homogéneas. En clase, calculemos la matriz  $A$  para mover un vector para  $\sqrt{3}$  en la dirección  $z$ , y **luego** rotarlo para 60 grados alrededor del eje  $y$ .

Homogeneous coordinates. In class, we calculated the matrix  $A$  to translate a vector by  $\sqrt{3}$  in the  $z$  direction and **then** rotate it by 60 degrees around the  $y$  axis.

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & 0 & \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- (a) (30 Puntos) Calcule una matriz que move un vector por  $\frac{1}{2}$  en la dirección  $x$ , luego movelo por  $\sqrt{3}$  en la dirección  $z$ , y luego rotalo por 60 grados alrededor del eje  $y$  (Sugerencia: Usa la matriz  $A$ ).

Calculate a matrix that translates a vector by  $\frac{1}{2}$  in  $x$  direction, then translates it by  $\sqrt{3}$  in  $z$  direction and then rotates it by 60 degrees around the  $y$  axis (Hint: Use the matrix  $A$ ).

- (b) (10 Puntos) Aplicar esta matriz al vector  $\vec{v}$ .

Apply this matrix to the vector  $\vec{v}$

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \\ -\sqrt{3} \end{pmatrix}, \sin(60) = \frac{1}{2}, \cos(60) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$